

8

8



PRZYŁĄCZA DO WC

ROZWIĄZANIE DLA KAŻDEGO
RODZAJU ODPIYWU!

25
ANNI YEARS
GARANCJA
GUARANTEE



Wyposażony w uszczelkę wargową, która pozwala na idealną szczelność połączenia. Dostosowane do każdego rodzaju odpływu i zapobiegają ewentualnym wyciekom zatrzymując nieprzyjemne zapachy.



BIGMAGIK jest uniwersalny, do poprawnego montażu nie jest konieczne stosowanie specjalistycznych narzędzi oraz środków.


"BIGMAGIK" przyłącze kanalizacyjne do WC elastyczne i rozciągliwe. Średnica wejścia \varnothing 80 - 110 mm / Średnica wyjścia \varnothing 100 - 110 mm.

Zastosowanie: do WC podwieszanego lub tradycyjnego

Materiał: PP + TPE

Kolor: biały

Kod	Opis	Karton	Paleta	Objętość
8250EX55B0	Norma europejska	30	450	0,131



LUBRYKANT



OFFSET PRZYŁĄCZE MIMOŚRODOWE WC

(OPATENTOWANE)



"OFFSET" przyłącze mimośrodowe do WC z regulacją długości (135mm-385mm). Kołnierz ze stali nierdzewnej i uszczelkami typu O-RING.



Zastosowanie: do WC tradycyjnego

Materiał: PP + stal nierdzewna



Kolor: biały/metalowy

Kod	Opis	Karton	Paleta	Objętość
8620IX10B0	Średnica wejścia \varnothing 90/110 mm Średnica wyjścia \varnothing 100/110 mm	12	240	0,106

Wewnętrzna uszczelka metalowa



Zewnętrzny O-RING zaciskowy



LUBRYKANT

Proste przyłącze do WC, wejście \varnothing 80-110 mm

Zastosowanie: do WC z podłączeniem do ściany

Materiał: PP + TPE

Kolor: biały


Kod	Opis	Karton	Paleta	Objętość
8431PP90C0	Średnica wyjście \varnothing 90 mm	25	500	0,106
8431PP11C0	Średnica wyjście \varnothing 110 mm	25	375	0,131




LUBRYKANT



8431PP90C0



8431PP11C0



Przyłącze proste mimośrodowe o przesunięciu 20mm.

Średnica wejścia \varnothing 80-110 mm

Zastosowanie: przyłącze do WC


Materiał: PP + TPE

Kolor: biały

Kod	Opis	Karton	Paleta	Objętość
8432PP11C0	Średnica wyjścia \varnothing 110 mm	25	375	0,131



LUBRYKANT



Kolano do WC 90°, wejście \varnothing 80-110 mm

Zastosowanie: przyłącze do WC


Materiał: PP + TPE

Kolor: biały

Kod	Opis	Karton	Paleta	Objętość
8436PP11C0	Średnica wyjścia \varnothing 110 mm	20	160	0,160



LUBRYKANT



8436PP11C0

Przyłącze do WC "BI-POWER"


Średnica wejścia \varnothing 100/110 mm

– średnica wyjścia \varnothing 100/110 mm.

Zastosowanie: proste przyłącze do WC

Materiał: PP + TPE

Kolor: biały



Kod	Opis	Karton	Paleta	Objętość
8424LX10C0	Przyłącze proste	25	900	0,048

Mimośrodowe przyłącze do WC "BI-POWER".


Średnica wejścia \varnothing 100/110 mm

– średnica wyjścia \varnothing 100/110 mm.

Zastosowanie: mimośrodowe przyłącze do WC

Materiał: PP + TPE

Kolor: biały



Kod	Opis	Karton	Paleta	Objętość
8426LX10C0	Przyłącze z przesunięciem mimośrodowym 20 mm	25	600	0,080

Mimośrodowe przyłącze do WC "BI-POWER".


Średnica wejścia \varnothing 100/110 mm

– średnica wyjścia \varnothing 100/110 mm.

Zastosowanie: mimośrodowe przyłącze do WC

Materiał: PP + TPE

Kolor: biały



Kod	Opis	Karton	Paleta	Objętość
8428LX10C0	Przyłącze z przesunięciem mimośrodowym 40 mm	20	480	0,080

Mimośrodowe przyłącze do WC "BI-POWER"


Średnica wejścia \varnothing 100/110 mm

– średnica wyjścia \varnothing 100/110 mm.

Zastosowanie: mimośrodowe przyłącze do WC

Materiał: PP + TPE

Kolor: biały



Kod	Opis	Karton	Paleta	Objętość
8429LX10C0	Przyłącze z przesunięciem mimośrodowym 60 mm	20	480	0,080

Elastyczne przyłącze PCV.


Średnica wejścia \varnothing 100 mm

– średnica wyjścia \varnothing 100/110 mm.

Zastosowanie: elastyczne przyłącze do WC

Materiał: PCV

Kolor: biały



Kod	Opis	Karton	Paleta	Objętość
8416PV10C0	Proste przyłącze do WC	24	720	0,057

Elastyczne przyłącze mimośrodowe.


Średnica wejścia \varnothing 100 mm

– średnica wyjścia \varnothing 100/110 mm.

Zastosowanie: mimośrodowe przyłącze do WC

Materiał: PCV

Kolor: biały



Kod	Opis	Karton	Paleta	Objętość
8418PV10C0	Przyłącze z przesunięciem mimośrodowym 20 mm	24	720	0,057

Zestaw przyłączeniowo - mocujący

do spłuczek podtynkowych WC

Zastosowanie: do spłuczek podtynkowych WC

Materiał: PE

Kolor: czarny



Kod	Opis	Karton	Paleta	Objętość
01.003.019	krótki \varnothing 110/90 mm-17,5 cm \varnothing 45 mm-19,5 cm		600	
01.003.020	długi \varnothing 110/90 mm-42 cm \varnothing 45 mm-40,5 cm		600	

NOWOŚĆ