



7

7



SYFONY ZLEWOZMYWAKOWE

GALILEO został zaprojektowany z myślą o tym aby szafki kuchenne były bardziej przestrzenne, nowoczesne i łatwiejsze w użyciu.

Jego niewielkie rozmiary pozwalają maksymalnie wykorzystać przestrzeń pod zlewozmywakiem

Dostępne są różne zestawy, aby dopasować się do każdego typu zlewozmywaka




Opcjonalna przedłużka

GALILEO

Wygodny system podłączenia przewodów odprowadzania wody z urządzeń gospodarstwa domowego.



Dzięki innowacyjnym, silikonowym o-ringom, szybkozłącza gwarantują trwałe i szczelne połączenia (nawet w przypadku przepływu wrzącej wody lub detergentów).



GALILEO wyposażony jest w opatentowaną klapkę, aby uniknąć zacieków podczas czyszczenia zasyfonowania.



GALILEO 1710 syfon zlewozmywakowy, jednokomorowy bez spustu z regulacją wysokości i głębokości.

Możliwość podłączenia trzech urządzeń AGD o średnicach 2 x $\varnothing 20/\varnothing 23$ oraz 1 x $\varnothing 12$ mm. Wydajność 48L/min.


Zastosowanie: do zlewozmywaków jednokomorowych i podłączenia trzech urządzeń AGD

Materiał: PP/silikon

Kolor: biały



Kod	Opis	Karton	Paleta	Objętość
1710PP50S0	Syfon zlewozmywakowy jednokomorowy 1 1/2" x 50mm z przyłączami AGD	10	170	0,1614



GALILEO 1720 syfon zlewozmywakowy, dwukomorowy bez spustu z regulacją wysokości i głębokości.

Możliwość podłączenia dwóch urządzeń AGD o średnicach 2 x $\varnothing 20/\varnothing 23$ mm. Wydajność 48L/min.


Zastosowanie: do zlewozmywaków dwukomorowych i podłączenia dwóch urządzeń AGD

Materiał: PP/silikon

Kolor: biały



Kod	Opis	Karton	Paleta	Objętość
1720PP50S0	Syfon zlewozmywakowy dwukomorowy 2 x 1 1/2" x 50mm z przyłączami AGD	10	170	0,1614



GALILEO 1730 syfon zlewozmywakowy, trzykomorowy bez spustu z regulacją wysokości i głębokości.

Możliwość podłączenia dwóch urządzeń AGD o średnicach 2 x $\varnothing 20/\varnothing 23$ mm. Wydajność 48L/min.


Zastosowanie: do zlewozmywaków dwukomorowych i podłączenia dwóch urządzeń AGD

Materiał: PP/silikon

Kolor: biały



Kod	Opis	Karton	Paleta	Objętość
1730PP50S0	Syfon zlewozmywakowy dwukomorowy 3 x 1 1/2" x 50mm z przyłączami AGD	10	170	0,1614



GALILEO 1740 syfon zlewozmywakowy, dwukomorowy bez spustu z regulacją wysokości i głębokości.

Możliwość podłączenia czterech urządzeń AGD o średnicach 3 x $\varnothing 20/\varnothing 23$ oraz 1 x $\varnothing 12$ mm. Wydajność 48L/min.


Zastosowanie: do zlewozmywaków dwukomorowych i podłączenia dwóch urządzeń AGD

Materiał: PP/silikon

Kolor: biały



Kod	Opis	Karton	Paleta	Objętość
1740PP50S0	Syfon zlewozmywakowy dwukomorowy 2 x 1 1/2" x 50mm z przyłączami AGD	10	170	0,1614



GALILEO 1750 syfon zlewozmywakowy, dwukomorowy bez spustu z regulacją wysokości i głębokości.

Możliwość podłączenia dwóch urządzeń AGD o średnicach 3 x $\varnothing 20/\varnothing 23$ oraz 1 x $\varnothing 12$ mm. Rozstaw spustów od 232 do 648 mm. Wydajność 48L/min.


Zastosowanie: do zlewozmywaków dwukomorowych i podłączenia dwóch urządzeń AGD

Materiał: PP/silikon

Kolor: biały



Kod	Opis	Karton	Paleta	Objętość
1750PP50S0	Syfon zlewozmywakowy dwukomorowy 2 x 1 1/2" x 50mm z przyłączami AGD	10	170	0,1614



GALILEO 1760 syfon zlewozmywakowy, dwukomorowy bez spustu z regulacją wysokości i głębokości.

Możliwość podłączenia dwóch urządzeń AGD o średnicach 3 x $\varnothing 20/\varnothing 23$ oraz 1 x $\varnothing 12$ mm. Rozstaw spustów od 113 do 294 mm. Wydajność 48L/min.


Zastosowanie: do zlewozmywaków dwukomorowych i podłączenia dwóch urządzeń AGD


Materiał: PP/silikon

Kolor: biały




Kod	Opis	Karton	Paleta	Objętość
1760PP50S0	Syfon zlewozmywakowy dwukomorowy 2 x 1 1/2" x 50mm z przyłączami AGD	10	170	0,1614





SPACE TRADYCYJNE ROZWIĄZANIE



ROZWIĄZANIE Z ZASTOSOWANIEM SYFONU SPACE



"CROSS 2" półsyfon zlewozmywakowy dwukomorowy z przyłączem pralki lub zmywarki.


Przyłącza do spustów 1 1/2", rura odpływowa \varnothing 40 mm.

Zastosowanie: do zlewozmywaków dwukomorowych

Materiał: PP

Kolor: biały

Kod	Opis	Karton	Paleta	Objętość
1640KP40B0	Półsyfon zlewozmywakowy dwukomorowy z podłączeniem pralki lub zmywarki	25	375	0,131



NOWOŚĆ

SPACE

"Space 2" półsyfon zlewozmywakowy dwukomorowy zaoszczędzający miejsce z trzema przyłączami pralkowo-zmywarkowymi.


Przyłącza do spustów 1 1/2", rura odpływowa \varnothing 40 mm.

Zastosowanie: do zlewozmywaków dwukomorowych

Materiał: PP

Kolor: biały

Kod	Opis	Karton	Paleta	Objętość
1520CP40B0	Półsyfon zlewozmywakowy dwukomorowy z trzema przyłączeniami pralkowo-zmywarkowymi	20	160	0,160




SPACE

TRADYCYJNE ROZWIĄZANIE



ROZWIĄZANIE Z ZASTOSOWANIEM SYFONU SPACE




"Space 1B" półsyfon zlewozmywakowy
zaoszczędzający miejsce z przyłączem pralki lub zmywarki.
Przyłącze spustu 1 1/2", odpływ \varnothing 40 mm.

Zastosowanie: do zlewozmywaków jednokomorowych

Materiał: PP

Kolor: biały

Kod	Opis	Karton	Paleta	Objętość
1540CP40B0	Półsyfon zlewozmywakowy z podłączeniem pralki lub zmywarki	25	500	0,106



„FLEXYBON” półsyfon zlewozmywakowy jednokomorowy 1 1/2" z harmonijkową rurą odpływową \varnothing 40/50 mm.


Zastosowanie: do zlewozmywaków jednokomorowych

Materiał: PP

Kolor: biały



Kod	Opis	Karton	Paleta	Objętość
1021EX45B0	Harmonijkowa rura odpływowa	25	600	0,080



„FLEXYBON” półsyfon zlewozmywakowy dwukomorowy 1 1/2" z harmonijkową rurą odpływową \varnothing 40/50 mm.

Podłączenie spustu rurką harmonijkową umożliwia łatwy montaż w zlewach ze spustami na różnych poziomach.


Zastosowanie: do zlewozmywaków dwukomorowych

Materiał: PP

Kolor: biały



Kod	Opis	Karton	Paleta	Objętość
1022EX45B0	Harmonijkowe podłączenia spustu i rury odpływowej	25	500	0,106



DOUBLE MAGIK

„DOUBLE MAGIK” syfon zlewozmywakowy dwukomorowy z harmonijkową rurą odpływową \varnothing 40 mm.

W komplecie koszyczki i korki.


Zastosowanie: do zlewozmywaków dwukomorowych

Materiał: stal nierdzewna +PP

Kolor: biały



Kod	Opis	Karton	Paleta	Objętość
1856FX64B0	Harmonijkowe zasifonowanie	27	405	0,131



"FIASCA" półsyfon butelkowy zlewozmywakowy.

Rura odpływowa $\varnothing 40 \times 230$ mm.


Zastosowanie: do zlewozmywaków jednokomorowych

Materiał: PP

Kolor: biały



Kod	Opis	Karton	Paleta	Objętość
1310CP40B0	Przyłącze spustu 1 1/2"	25	500	0,106



"FIASCA" półsyfon zlewozmywakowy butelkowy z przyłączami do pralki i zmywarki.

Rura odpływowa $\varnothing 40 \times 230$ mm.


Zastosowanie: do zlewozmywaków jednokomorowych

Materiał: PP

Kolor: biały



Kod	Opis	Karton	Paleta	Objętość
1310KP40B0	Przyłącze spustu 1 1/2"	25	500	0,106



"FIASCA" jednokomorowy syfon zlewozmywakowy

ze spustem (małe sitko) oraz z przyłączami

pralki i zmywarki. Rura odpływowa

$\varnothing 40 \times 230$ mm.


Zastosowanie: do zlewozmywaków jednokomorowych

Materiał: PP

Kolor: biały



Kod	Opis	Karton	Paleta	Objętość
1316KP40B0	Spust z sitkiem ze stali nierdzewnej $\varnothing 80/52$ mm i korkiem z uchwytem	25	500	0,106



"FIASCA" syfon zlewozmywakowy dwukomorowy

ze spustami (małe sitko) oraz przyłączami

do pralki i zmywarki. Rura odpływowa $\varnothing 40 \times 230$ mm.


Zastosowanie: do zlewozmywaków dwukomorowych

Materiał: stal nierdzewna + PP

Kolor: biały



Kod	Opis	Karton	Paleta	Objętość
1326KP40B0	Spusty z sitkami ze stali nierdzewnej $\varnothing 80/52$ mm i korkami z uchwytem	25	200	0,160



"MAGNUM" półsyfon zlewozmywakowy rurowy z przyłączem pralki lub zmywarki.
Rura odpływowa $\varnothing 40 \times 230$ mm.


Zastosowanie: do zlewozmywaków jednokomorowych

Materiał: PP

Kolor: biały



Kod	Opis	Karton	Paleta	Objętość
1490KP40B0	Półsyfon zlewozmywakowy rurowy z przyłączem pralki lub zmywarki	25	600	0,080



"MAGNUM" półsyfon zlewozmywakowy rurowy z przyłączem pralki lub zmywarki.
Regulowana rura odpływowa $\varnothing 40 / 50$ mm.


Zastosowanie: do zlewozmywaków jednokomorowych

Materiał: PP

Kolor: biały



Kod	Opis	Karton	Paleta	Objętość
1460KN50B0	Półsyfon zlewozmywakowy rurowy z przyłączem pralki/zmywarki	25	600	0,080



Spustowe przyłącze zlewozmywakowe z pojedynczym odejściem na pralkę lub zmywarkę.


Zastosowanie: do podłączenia syfonu zlewozmywakowego

Materiał: PP

Kolor: biały



Kod	Opis	Karton	Paleta	Objętość
1826AR64B0	1 1/2" x $\varnothing 40 \times 200$ mm	25		



NOWOŚĆ

Spustowe przyłącze zlewozmywakowe z podwójnym odejściem na pralkę i zmywarkę.
Płaska uszczelka.


Zastosowanie: do podłączenia syfonu zlewozmywakowego

Materiał: PP

Kolor: biały



Kod	Opis	Karton	Paleta	Objętość
1827AR64B0	1 1/2" x $\varnothing 40 \times 200$ mm	25		



NOWOŚĆ

"ALIEN"potrójne, uniwersalne przyłącze do urządzeń AGD (pralka, zmywarka i suszarka).


Zastosowanie: przyłącze do urządzeń AGD

Materiał: PP

Kolor: biały



Kod	Opis	Karton	Paleta	Objętość
1828AR64B0	Przyłącze \varnothing 40 mm	25		



NOWOŚĆ

BRENNERO LUX

"BRENNERO LUX" spust do zlewozmywaków Kołnierz \varnothing 3 1/2", przyłącze syfonu 1 1/2".

Zastosowanie: do zlewozmywaków o średnicy otworu \varnothing 90 mm

Materiał: stal nierdzewna + PP

Kolor: polerowany / biały


Kod	Opis	Karton	Paleta	Objętość
1971AL64B0	Spust zlewozmywakowy bez przelewu	75	1500	0,081
1972AL64B0	Spust zlewozmywakowy z przelewem prostokątnym	75	900	0,140
1975AL64B0	Spust zlewozmywakowy z przelewem okrągłym	75	900	0,140



1972AL64B0



1975AL64B0



Śruba do spustu zlewozmywakowego.

Zastosowanie: do spustów zlewozmywakowych

Materiał: mosiądz

Kolor: chrom



Kod	Opis
VT3012	Długość 57mm

Uniwersalny koszyczek do spustów zlewozmywakowych, do sitka \varnothing 70-80mm. Skutecznie zabezpiecza przed zapchaniem rur i odpływów.


Zastosowanie: do spustów zlewozmywakowych

Materiał: PP

Kolor: biały



Kod	Opis	Karton	Paleta	Objętość
1868GZ80B0	Koszyczek na odpady	50		0,004



Gumowy korek z uchwytem.

Zastosowanie: zamknięcie sitka zlewu

Materiał: PP+TPE

Kolor: czarny



Kod	Opis
1880MG52B9	\varnothing 52 mm
1880MG45B9	\varnothing 45,5 mm

Sitko na odpady do dużych spustów zlewozmywakowych.

Materiał: stal nierdzewna

Kolor: chrom



Kod	Opis	Karton	Paleta	Objętość
1970LB83B7	Do spustów fi 112-114	1		

